



**IMMER EINE
SAUBERE SACHE**

**ALWAYS A
CLEAN SLATE**

ELTEN





UNSER REINHEITSGEBOT

OUR PURITY LAW

Weißer Schuhe werden in vielen Arbeitsbereichen benötigt. Ob in der Medizin, in der Pflege, als Maler oder einfach nur, weil man die Farbe schön findet: Elten bietet eine Reihe weißer Sicherheitsschuhe für die verschiedensten Ansprüche und Einsatzbereiche. Ob Sandale, Clog, Damenmodell, in Sportschuh-Optik oder mit Boa® Fit System: Alle zeichnen sich dadurch aus, dass sie leicht zu reinigen sind und ihre Strahlkraft lange behalten. Damit Sie nicht nur sicher, sondern blendend rein den Alltag meistern!

Many areas of work require white shoes. Whether for the health and care sector, for painters or simply because white is a nice colour: Elten offers a range of white safety shoes for a wide variety of requirements and applications. Whether sandals, clogs, women's styles, shoes with a sporty look or with Boa® Fit System: They are all easy to clean and retain their radiance for a long time. Like that, you cannot only master your everyday life safely, but also in a dazzlingly pure way!

ELTEN WHITE



NICHT NUR STRAHLEND WEISS, SONDERN SICHER NOT JUST BRILLIANT WHITE, BUT SAFE AS WELL

Komfortabel, sicher und blütenweiß. Die Elten White-Modelle besitzen alles für einen Auftritt mit Leuchtkraft. Und das dauerhaft. Denn dank Mikrofaser-Obermaterial sind sie extrem leicht zu reinigen. Wie wir das nennen? Saubere Sache.

Comfortable, safe and lily-white. The Elten White styles have everything you need for a brilliant look –durably. Thanks to their microfibre upper material, they are extremely easy to clean. What do we call this? A clean-cut affair.



PURE EASY ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72322

Größen Sizes: 37 - 47



PURE SLIPPER LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72312

Größen Sizes: 35 - 48



GHOST LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72071

Größen Sizes: 37 - 47



WHITE GRIP LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/PU Sohle E-TRACK; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; RUBBER/PU sole E-TRACK; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729685

Größen Sizes: 35 - 48



PURE LADY EASY ESD S1

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle MISS L10; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole MISS L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74422

Größen Sizes: 35 - 42



GHOST LADY LOW ESD S3

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle MISS L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole MISS L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74171

Größen Sizes: 35 - 42



NORRIS WHITE-RED LOW ESD 01

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972220

Größen Sizes: 35 - 48



BOA® FIT SYSTEM

BOA® FIT SYSTEM – das ist ein innovatives Verschlussystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss, das den ganzen Tag ohne Lockerung hält. Denn wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Rollen und Schnüre an Ort und Stelle, ohne Nachziehen!

BESONDERER VORTEIL:

Der Verschluss lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen. Da hängen keine lästigen Schnüre mehr herab und bilden Stolperfallen. Und blitzschnell geht's mit dem BOA® FIT SYSTEM außerdem.

BOA® FIT SYSTEM – is an innovative closure system without laces, buckles or Velcro fasteners, which holds all day long without loosening. Because once the system has been latched in place, laces and reels stay in position without re-tightening!

PARTICULAR ADVANTAGE:

The closure can be closed and opened with one hand. Annoying dangling laces are no longer a problem and can no longer trip the wearer up. And the BOA® FIT SYSTEM functions at lightning speed.



SCHUH EINRASTEN
ENGAGE



SCHUH SCHLIESSEN
SHOE CLOSING



SCHUH ÖFFNEN
SHOE OPENING

GHOST BOA® LOW ESD S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole L10; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72081

Größen Sizes: 35 - 48



WHITE EASY LOW ESD S1



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72015

Größen Sizes: 39 - 48



WHITE SLIPPER LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72498

Größen Sizes: 39 - 48



WHITE LOOP LOW ESD S2

GRÖSSEN 35-38
MIT TPU - PU LAUF SOHLE



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72016

Größen Sizes: 35 - 50



WHITE LOOP MID ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 76016

Größen Sizes: 39 - 48



WHITE STRAP LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720171

Größen Sizes: 39 - 48



WHITE STRAP MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760171

Größen Sizes: 39 - 48



MIA WHITE ESD SB

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit



Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 74440

Größen Sizes: 35 - 42



MICHEL WHITE ESD SB



Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 72440

Größen Sizes: 40 - 48



MIA WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 974440

Größen Sizes: 35 - 42



LINA WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 974460

Größen Sizes: 35 - 42



MICHEL WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 972440

Größen Sizes: 40 - 48



LEVY WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 972460

Größen Sizes: 40 - 48



PIKTOGRAMME

PICTOGRAMS



ESD
ESD

ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

ESD approved safety shoes and occupational shoes do not only protect the personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.



DURCHTRITTHEMMUNG
PENETRATION RESISTANCE

Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.

The penetration resistance prevents foreign objects from entering through the sole.



REFLEXMATERIAL
REFLECTIVE MATERIAL

Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.

Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark.



RUTSCHHEMMUNG
SLIP RESISTANCE

Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS) sowie auf Stahlböden mit Glycerol. SRC ist die bestmögliche Kategorie für einen Sicherheitsschuh nach EN ISO 20345.

Slip resistant on floors of ceramic tiles with a sodium lauryl sulfate (SLS) solution and on steel floors with glycerol. When it comes to slip resistance as defined by EN ISO 20345, SRC signifies the best possible rating a safety shoe can reach.



RUTSCHHEMMUNG
SLIP RESISTANCE

Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS) / Reinigungsmitteln.

Slip resistant on floors of ceramic tiles with a sodium lauryl sulfate (SLS) solution.



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ
ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Der Orthopädienschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.

The shoe is certified for orthopaedic modifications according to DGUV rule 112-191. Your trusted orthopaedic shoemaker/your trusted medical supply store can make a number of orthopaedic changes and inlay soles that meet your needs – without the shoe losing its protective function.

WELLMA



DÄMPFUNGSSYSTEM
CUSHIONING SYSTEM

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative expanded thermoplastic polyurethan Infinergy® by BASF you will experience a completely new feeling of walking with Wellmaxx technology.



GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX MEMBRANE

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.

Shoes with a GORE-TEX membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimum climate comfort control.



VERSCHLUSSSYSTEM
FIT SYSTEM

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.

Delivering fit solutions purpose-built for performance, the BOA® Fit System is featured in products across industries (including sports, workwear and medical) and consists of three integral parts: a micro adjustable dial, a super-strong lightweight lace and low friction lace guides. Each unique configuration is engineered for fast, effortless, precision fit and is backed by the BOA® Guarantee.



LAUFSOHLENKONZEPT
OUTSOLE CONCEPT

Die superleichte Sohle aus expandiertem EVA ist extrem weich und elastisch. Mit der flexiblen Profilstruktur ist die Sohle dazu sehr beweglich.


The lightweight EVA sole made from expanded ethylene vinyl acetate is soft and extremely elastic. Due to the flexible profile structure, the sole is highly adaptable.



PLUS X AWARD
PLUS X AWARD

Der Plus X Award zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus.

The independent jury for the Plus X Award, grants seals of approval to brands that offer products with a competitive edge in terms of quality and innovation.



ELTEN GmbH
Ostwall 7-13
D - 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068
FAX +49 2825 8075
E-MAIL service@elten.com

ELTEN.COM



DE/ENG 09/2020 © 2020 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. | Subject to change. All images similar.